

MIETPROGRAMM

Stromerzeuger
Schmutzwassertauchpumpen
Schlammtauchpumpen

Panzertauchpumpen

Baulaser
Nivelliergeräte
Theodolite

Totalstationen

GPS-Vermessungssysteme
Kanalverbausysteme
Maschinensteuerungen

PUMPENSTATIONEN

Wien/Raasdorf
Graz | Voitsberg | Klagenfurt
Villach | Dornbirn

MietgerätW

PUMPEN



Ihr Spezialist für • Bauvermessung • Pumpen • Verbausysteme

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

	MINEX		MINETTE		MINOR		MAJOR			MASTER		
	230	400	230	400	N	H	N	H	L	N	H	SH
Förderhöhe (m)	18	17	20	22	21,5	37	28	46	15	36	57	85
Leistung (l/min)	700	670	930	810	2040	1020	2310	1230	3900	3360	1920	1250
Q l/min	5 m		710		1710		2100			3280		
	10 m		450		1240		1750			2950		
	15 m		200		790		1350			2560		
	20 m				150		880			2080		
	25 m						330			1470		
	30 m									760		
	40 m											
	50 m											
	60 m											
	70 m											
	80 m											
	90 m											
max. Leistungsaufnahme in kW	1,7	1,6	1,9	2,7	4,5	4,5	6,7	6,7	7,6	11,7	11,7	11,7
Betriebsspannung V	230	400	230	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Generator (kVA)	5	5	5	8	13	13	18	18	15	25	25	25
Gewicht (kg)	24	21	30	32	52	52	54	54	45	80	80	98
Druckanschluß	2"	2"	3"	3"	4"(3")	3"	4"	3"	6"	6"	4"	3"

ELEKTRISCHE SCHLAMM-TAUCHPUMPEN

	SALVADOR	SENIOR	SANDY N		SEMI	1315MT
			N	H		
Förderhöhe (m)	15	9	30	44	25	14
Leistung (l/min)	780	2070	1020	480	2400	3240
Q l/min	5 m		1770 (2m)		2040	
	10 m		1140 (6m)		1680	
	15 m		690		1230	
	20 m		470		720	
	25 m		160			
	30 m					
	35 m					
	40 m					
max. Leistungsaufnahme in kW	2,7	4,1	6,7	6,7	14	5,9
Betriebsspannung V	400	400	400	400	400	400
Generator (kVA)	8	13	18	18	23	16
Gewicht (kg)	34	57	57	57	130	97
Druckanschluß	3"	4"	3"	3"	4"	4"

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

	MIDI		MATADOR		MAXI			MAGNUM		
	N	H	N	H	N	H	L	N	H	L
Förderhöhe (m)	34	63	40	68	46	90	23	48	100	25
Leistung (l/min)	4400	1400	5520	2700	10000	3400	14000	9000	4100	19800
Q l/min	5 m		5360		9720		13200		17340	
	10 m		4770		9120		10800		14700	
	15 m	1400	4090	2390	8340		8220	8640		12060
	20 m	1350	3290	2250	7260		4500	8400		7200
	25 m	1280	2380	2130	5760			7320		4260
	30 m	1150	1490	1910	3720	3400		6300	4100	
	40 m	850		1450	1140	3060		3960	3900	
	50 m	510		860		2640			3660	
	60 m			300		2160			3300	
	70 m					1620			2880	
	80 m					900			2460	
	90 m								1680	
max. Leistungsaufnahme in kW	13	13	20	20	40	40	35	58	58	58
Betriebsspannung V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Generator (kVA)	22	22	40	40	85	85	70	125	125	125
Gewicht (kg)	120	120	143	143	285	285	285	540	540	540
Druckanschluß	6"	4"	6"	4"	8"	4"	8"	8"	6"	10"

TAUCHPUMPEN

SCHLAMMPUMPE

	MILLI	MICRO	ONE/MACRO/MINI	TUFF-TWO	SOLO/SOLID	
	Förderhöhe (m)	11	11	16	20	12
Leistung (l/min)	200	270	360	450	420	420
Q l/min	5 m		300		360 (4m)	
	10 m		210		210 (8m)	
	15 m				210 (8m)	
	Flachsauger					
max. Leistungsaufnahme in kW	0,6	0,6	1,2	1,9	1,2	1,3
Betriebsspannung V	230	230	230	230	230	400
Generator (kVA)	3	3	3	3	4	4
Gewicht (kg)	13	12	14,5	19	15,1	15,1
Druckanschluß	2"	2"	2"	2	2"	2"

GRINDEX
PRORIL

	INOX-TAUCHPUMPE	FLACHSAUGER-PUMPE		ABWASSERPUMPEN GOVOX @ GOMAX REIHE							SCHLAMM-UND SANDPUMPEN STORMY-REIHE		
	MAJOR H	SMART LITE	BASE 400	GOVOX 204	GOVOX 208	GOVOX 315	GOVOX-U 322	GOVOX-U 337	GOVOX-U 455	GOMAX 475	STORMY 355P	STORMY 455P	STORMY 6110P
Förderhöhe (m)	42	11		8	12	15	17	22	27	26	21	17,5	22
Leistung (l/min)	1200	240	135	240	300	600	840	1000	1500	2700	1700	2250	3700
Q l/min													
5 m	1080	165	100	100	250	500	700	900	1350	2280	1600	1850	3350
10 m	960	60	35		100	300	500	780	1100	1800	1400	1400	2950
15 m	840							500	900	1260	1000	450	2300
20 m	720							150	600	800	250		1000
25 m	610								250				
30 m	480												
40 m	120												
50 m													
max. Leistungsaufnahme in kW	7,3									7,5	6,6	6,6	13,2
Betriebsspannung V	400	230		230	230	230	400	400	400	400	400	400	400
Generator (kVA)	20												
Gewicht (kg)	65	10,5		13,5	19,5	24	40	49	60	142	123	124	192
Druckanschluß	3"	2"	1"	2"	2"	3"	3"	3"	4"	4"	3"	4"	6"

ZUBEHÖR

Spiral-Schlauch	HILCODUR-Vollsynthetikschauch innen- und außen Gummiert 2,3 mm Wandstärke mit Storz-Kupplung							Bodenabsaugermanchetten
Artikelnummer	MTS1	MTS2	MTS3	MTS4	MTS6	MTS8	MTS10	MTBAM
Innendurchmesser	1" (D)	2" (C)	3" (B)	4" (A)	6" (F)	8"	10"	Für alle tragbaren Pumpen, wenn Wasser bis zum Boden entfernt werden muß.
Schlauchlänge	20m, +/- 3m	20m, +/- 3m	20m, +/- 3m	20m, +/- 3m	20m, +/- 3m	20m, +/- 3m	20m, +/- 3m	

ALLROUND ABSPERRBLASEN


Artikelnummer	Größe	Druck	Gewicht
MWKAB3570	35-70mm	2,5bar	0,3 kg
MWKAB50100	50-100mm	2,5bar	0,4 kg
MWKAB70150	70-150mm	2,5bar	0,6 kg
MWKAB100200	100-200mm	2,5bar	1,0 kg
MWKAB150300	150-300mm	2,5bar	1,3 kg
MWKAB200400	200-400mm	2,5bar	2,8 kg
MWKAB300600	300-600mm	2,5bar	7,0 kg
MWAB5001000	500-1000mm	1,5bar	21,3kg

Sanierungstechnik für Abwasserkanäle und Hausanschlüsse.

AM Baugeräte Miet- und Servicestation, Zentrale Raasdorf bei Wien

Ansprechpartner

Bernhard Buzzi

(NÖ-Nord-Ost, Wien)

MOBIL +43 (0) 676 301 90 62

Aleksander Marinkovic

(NÖ-Süd-West, Bgld-Nord)

MOBIL +43 (0) 676 391 61 67

Franz Artner

Pumpen (NÖ, Wien, Bgld-Nord)

MOBIL +43 (0) 676 391 61 63

Alexander Janschitz

(OÖ, Sbg)

MOBIL +43 (0) 676 391 61 58

Stefan Roth

(Stmk, Ktn, Tirol-Ost, Bgld-Süd)

MOBIL +43 (0) 676 391 61 62

Andreas Kummer

(Tirol, Vbg)

MOBIL +43 (0) 676 391 61 66

Ing. Georg Hobbiger

Wasser- und Abwasserpumpen

MOBIL +43 (0) 676 301 90 64

Silvia Gahr | Beate Hofer | Katrine Schöner

Direktbestellung, Auftragsabwicklung

TEL +43 (0) 2249 28495-0

UNSERE PUMPEN SERVICE-UND MIETSTATIONEN

AM Baugeräte Handels GmbH - Zentrale

Oberes Bahnhof 2 • 2281 Raasdorf/Wien

www.am-laser.at • office@am-laset.at



■ AM Baugeräte Handels GmbH

Kärntnerstraße 419 | A-8054 Graz
Tel. +43 676 391 61 62

■ Pumpen Schreiner GmbH

Ruhmannstraße 8 | A-8570 Voitsberg
Tel. +43 664 185 70 49

■ Mariacher Elektromechnik - Maschinenbau Ges.m.b.H.

Heidenfeldstrasse 67 | A-9500 Villach
Tel. +43 4242 340 40-0

■ Otto Heurix Elektromaschinenbau Ges.m.b.H.

Robinigstrasse 26 | A-5020 Salzburg
Tel. +43 662 873 337-0

□ Merz Baugeräte und Maschinen

Primelweg 22 | A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21080-0

□ Vinz. Zwick Gesellschaft m.b.H. & Co KG

Fallegasse 5 | A-9020 Klagenfurt
Tel. +43 463 545 80-32

■ Service- und Mietstation
□